



**TELEKOM
OLESZNO**

LINKI

TELEKOM – OLESZNO Sp. z o.o.

ul. Szkolna 49
29-105 Oleszno

☎ 41 391 80 09

☎ 41 391 84 00

✉ biuro@telekom-oleszno.pl

Obsługa klienta:

☎ 41 391 83 30

☎ 797 129 371

✉ oferty@telekom-oleszno.pl

ZAPRASZAMY NA

🌐 www.telekom-oleszno.pl

NIP: 6090031696

REGON: 260170640

KRS: 0000283854




ELEKTRONIKA



AUTOMATYKA



MECHANIKA
PRZEMYSŁOWA
I KOLEJOWA



PROJEKTOWANIE




WYKONAWSTWO



PRODUKCJA



SERWIS



LINKI USZYNIAJĄCE – WYKAZ:

Lp.	Nazwa	Typ	Nr katalogowy	Opis
1	Linka uszyniająca dł. 2750 mm	TLU-20	M-09-01-00	Linka stalowo-aluminiowa, przekrój 95 mm ² , linka zakończona końcówką z otworem Ø24 mm do przymocowania śrubą stopową, drugostronnie końcówka stalowa Ø10 mm
2	Linka uszyniająca dł. 3450 mm	TLU-21	M-09-02-00	
3	Linka uszyniająca dł. 4250 mm	TLU-22	M-09-03-00	
4	Linka uszyniająca dł. 2750 mm	TLU-20/1	M-09-04-00	Linka stalowo-aluminiowa, przekrój 95 mm ² , linka zakończona końcówką z otworem Ø24 mm do przymocowania śrubą stopową, drugostronnie końcówka stalowa Ø12,5 mm
5	Linka uszyniająca dł. 3450 mm	TLU-21/1	M-09-05-00	
6	Linka uszyniająca dł. 4250 mm	TLU-22/1	M-09-06-00	
7	Linka uszyniająca dł. 2750 mm	TLU-20/2	M-09-07-00	Linka stalowo-aluminiowa, przekrój 95 mm ² , linka zakończona kołkiem stożkowym Ø20 mm do zamocowania w otworze szyny, drugostronnie końcówka stalowa Ø10 mm
8	Linka uszyniająca dł. 3450 mm	TLU-21/2	M-09-08-00	
9	Linka uszyniająca dł. 4250 mm	TLU-22/2	M-09-09-00	
10	Linka uszyniająca dł. 2750 mm	TLU-20/3	M-09-10-00	Linka stalowo-aluminiowa, przekrój 95 mm ² linka zakończona kołkiem stożkowym Ø20 mm do zamocowania w otworze szyny, drugostronnie końcówka stalowa Ø12,5 mm
11	Linka uszyniająca dł. 3450 mm	TLU-21/3	M-09-11-00	
12	Linka uszyniająca dł. 4250 mm	TLU-22/3	M-09-12-00	



ŁĄCZNIKI SZYNOWE – WYKAZ:

Lp.	Nazwa	Typ	Nr katalogowy	Opis
1	łącznik szynowy 850 mm	LFA-10	M-09-13-00	Linka aluminiowo-stalowa, 185 mm ² , dwa stalowe kołki stożkowe Ø20 mm z gwintem, linka obustronnie zakończona końcówką aluminiową, komplet śrub M12x65, nakrętek M16 i M12, podkładki płaskie Ø20 mm, Ø16mm, Ø13 mm, podkładki sprężyste Ø16 mm i Ø13 mm; kołki, śruby i podkładki cynowane
2	łącznik szynowy 880 mm	LFA-11	M-09-14-00	
3	łącznik szynowy 910 mm	LFA-12	M-09-15-00	
4	łącznik szynowy 950 mm	LFA-13	M-09-16-00	
5	łącznik szynowy 1220 mm	LFA-14	M-09-17-00	
6	łącznik szynowy 1300 mm	LFA-15	M-09-18-00	
7	łącznik szynowy 850 mm	LFA-10/1	M-09-19-00	Linka aluminiowo-stalowa, 185 mm ² , dwa stalowe kołki stożkowe Ø20 mm z gwintem, nakrętki M16, podkładki płaskie Ø20 mm Ø16mm, podkładki sprężyste Ø16 mm; linka obustronnie zaprasowana w końcówki kołków; kołki, śruby i podkładki cynowane
8	łącznik szynowy 880 mm	LFA-11/1	M-09-20-00	
9	łącznik szynowy 910 mm	LFA-12/1	M-09-21-00	
10	łącznik szynowy 950 mm	LFA-13/1	M-09-22-00	
11	łącznik szynowy 1220 mm	LFA-14/1	M-09-23-00	
12	łącznik szynowy 1300 mm	LFA-15/1	M-09-24-00	
13	łącznik szynowy 850 mm	LFA-10/2	M-09-25-00	Linka aluminiowo-stalowa, 185 mm ² , łącznik szynowy nierozbieralny z tulejkami rozprężnymi do złącza z łubkami cztero i sześciotworowymi; linka obustronnie zaprasowana w końcówki stalowe
14	łącznik szynowy 880 mm	LFA-11/2	M-09-26-00	
15	łącznik szynowy 910 mm	LFA-12/2	M-09-27-00	
16	łącznik szynowy 950 mm	LFA-13/2	M-09-28-00	
17	łącznik szynowy 1220 mm	LFA-14/2	M-09-29-00	
18	łącznik szynowy 1300 mm	LFA-15/2	M-09-30-00	
19	łącznik szynowy 850 mm	LFA-10/3	M-09-31-00	Linka aluminiowo-stalowa, 185 mm ² , łącznik szynowy nierozbieralny, łącznik wyposażony w kołek stożkowy Ø20 mm i końcówkę do spawania
20	łącznik szynowy 880 mm	LFA-11/3	M-09-32-00	
21	łącznik szynowy 910 mm	LFA-12/3	M-09-33-00	
22	łącznik szynowy 950 mm	LFA-13/3	M-09-34-00	
23	łącznik szynowy 1220 mm	LFA-14/3	M-09-35-00	
24	łącznik szynowy 1300 mm	LFA-15/3	M-09-36-00	

PRZEWODY POŁĄCZENIOWE – WYKAZ:

Lp.	Nazwa	Typ	Nr katalogowy	Opis
1	Przewód łącz. 2m	TLC-40	M-09-37-00	Linka miedziana LgYd 4 mm ² , jedna końcówka kablowa Ø8 mm, jeden kołek stożkowy do otworów Ø12 mm
2	Przewód łącz. 2,5m	TLC-41	M-09-38-00	
3	Przewód łącz. 3m	TLC-42	M-09-39-00	
4	Przewód łącz. 3,5m	TLC-43	M-09-40-00	
5	Przewód łącz. 4m	TLC-44	M-09-41-00	
6	Przewód łącz. 4,5m	TLC-45	M-09-42-00	
7	Przewód łącz. 5m	TLC-46	M-09-43-00	
8	Przewód łącz. 10m	TLC-47	M-09-44-00	
9	Przewód łącz. 20m	TLC-48	M-09-45-00	
10	Przewód łącz. 2m	TLC-40/1	M-09-46-00	Linka miedziana LgYd 4 mm ² , jedna końcówka kablowa Ø8 mm, jeden kołek stożkowy do otworów Ø20 mm
11	Przewód łącz. 2,5m	TLC-41/1	M-09-47-00	
12	Przewód łącz. 3m	TLC-42/1	M-09-48-00	
13	Przewód łącz. 3,5m	TLC-43/1	M-09-49-00	
14	Przewód łącz. 4m	TLC-44/1	M-09-50-00	
15	Przewód łącz. 4,5m	TLC-45/1	M-09-51-00	
16	Przewód łącz. 5m	TLC-46/1	M-09-52-00	
17	Przewód łącz. 10m	TLC-47/1	M-09-53-00	
18	Przewód łącz. 20m	TLC-48/1	M-09-54-00	
19	Przewód łącz. 1 m	TLC-50	M-09-55-00	Linka miedziana LgYd 4 mm ² , dwa kołki stożkowe do otworów Ø12 mm
20	Przewód łącz. 1,32m	TLC-51	M-09-56-00	
21	Przewód łącz. 3,2m	TLC-52	M-09-57-00	Linka miedziana LgYd 4 mm ² , dwa kołki stożkowe do otworów Ø20 mm
22	Przewód łącz. 1 m	TLC-50/1	M-09-58-00	
23	Przewód łącz. 1,32m	TLC-51/1	M-09-59-00	
24	Przewód łącz. 3,2m	TLC-52/1	M-09-60-00	(2x2,5mm ² w gumie)
25	Przewód łącz. 1,2m	EOT-2001	M-09-61-00	
26	Przewód łącz. 2 3,6m	EOT-2002	M-09-62-00	
27	Przewód łącz. 3 5m	EOT-2003	M-09-63-00	

ZŁĄCZA – WYKAZ:

Lp.	Nazwa	Typ	Nr katalogowy	Opis
1	Złącze dł. 150 mm	LFA-20	M-09-64-00	Linka aluminiowo-stalowa, 16 mm ² , dwie tulejki spawalnicze
2	Złącze dł. 175 mm	LFA-21	M-09-65-00	
3	Złącze dł. 300 mm	LFA-22	M-09-66-00	
4	Złącze dł. 700 mm	LFA-23	M-09-67-00	
5	Złącze dł. 3200 mm	LFA-24	M-09-68-00	
6	Złącze dł. 950 mm	LFA-31	M-09-69-00	Linka stalowo-aluminiowa 16 mm ² , jedna tulejka spawalnicza i końcówka kablowa
7	Złącze dł. 1350 mm	LFA-32	M-09-70-00	
8	Złącze dł. 2750 mm	LFA-33	M-09-71-00	
9	Złącze dł. 3450 mm	LFA-34	M-09-72-00	Linka aluminiowo-stalowa, 16 mm ² , dwa kołki stożkowe do otworów Ø12, śruby M8x35
10	Złącze dł. 150 mm	LFA-41	M-09-73-00	
11	Złącze dł. 300 mm	LFA-42	M-09-74-00	
12	Złącze dł. 700 mm	LFA-43	M-09-75-00	
13	Złącze dł. 1000 mm	LFA-44	M-09-76-00	
14	Złącze dł. 1350 mm	LFA-45	M-09-77-00	
15	Złącze dł. 3200 mm	LFA-46	M-09-78-00	Linka aluminiowo-stalowa, 16 mm ² , dwa kołki stożkowe do otworów Ø20, śruby M8x35
16	Złącze dł. 150 mm	LFA-41/1	M-09-79-00	
17	Złącze dł. 300 mm	LFA-42/1	M-09-80-00	
18	Złącze dł. 700 mm	LFA-43/1	M-09-91-00	
19	Złącze dł. 1000 mm	LFA-44/1	M-09-82-00	
20	Złącze dł. 1350 mm	LFA-45/1	M-09-83-00	
21	Złącze dł. 3200 mm	LFA-46/1	M-09-84-00	Linka stalowo-aluminiowa 16 mm ² , jedna końcówka kablowa i kołek stożkowy do otworów Ø12 mm śruba M8x35
22	Przewód łącz. 1950 mm	LFA-50	M-09-85-00	
23	Przewód łącz. 2750 mm	LFA-51	M-09-86-00	
24	Przewód łącz. 3450 mm	LFA-52	M-09-67-00	
25	Przewód łącz. 4250 mm	LFA-53	M-09-88-00	
26	Przewód łącz. 4800 mm	LFA-54	M-09-89-00	
27	Przewód łącz. 6300 mm	LFA-55	M-09-90-00	

28	Przewód łącz. 1950 mm	LFA-50/1	M-09-91-00	Linka stalowo-aluminiowa 16 mm ² , jedna końcówka kablowa i kołek stożkowy do otworów Ø20 mm śruba M8x35
29	Przewód łącz. 2750 mm	LFA-51/1	M-09-92-00	
30	Przewód łącz. 3450 mm	LFA-52/1	M-09-93-00	
31	Przewód łącz. 4250 mm	LFA-53/1	M-09-94-00	
32	Przewód łącz. 4800 mm	LFA-54/1	M-09-95-00	
33	Przewód łącz. 6300 mm	LFA-55/1	M-09-96-00	

